



Balayeuses

Cette gamme peut répondre aux exigences de la grande variété de sols et à leur particularité de nettoyage. Faible niveau sonore, maniabilité à l'intérieur comme à l'extérieur.


Balayeuses accompagnées

Les balayeuses accompagnées Nilfisk sont la solution la plus efficace pour le nettoyage de surfaces encombrées. Conception robuste, un niveau sonore faible et un balayage efficace en intérieur comme en extérieur. Elles sont conçues pour optimiser le temps de travail et pour réduire les coûts de main-d'œuvre avec une plus grande efficacité, très simple à mettre en œuvre, elles permettent un travail au quotidien avec le plus grand confort pour l'opérateur.

Balayeuses à conducteur porté

Nilfisk, un des leaders mondiaux de l'équipement professionnel de nettoyage, vous présente sa gamme de balayeuses à conducteur porté. Cette technologie testée et fiable est idéale pour le nettoyage des très grandes surfaces sur différents matériaux (moquette, béton...) La gamme des balayeuses à conducteur porté fait preuve d'efficacité, de rapidité dans l'exécution des tâches, de confort maximum pour le conducteur. Elles sont équipées de moteurs puissants, d'une largeur de travail appréciable, d'une excellente manœuvrabilité, d'une capacité de travail en pente de 16% à 20% et d'un coût de maintenance réduit. Parfaites pour un balayage sans poussière grâce à leur grande surface filtrante et aspiration performante.

SW200 / SW250 - Balayuses manuelles jusqu'à 2000 m²



La solution idéale pour le ramassage des déchets sans efforts

Les balayuses accompagnées donnent un résultat excellent sur tous les revêtements de sols de petites et grande superficies, aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Ces balayuses compactes sont extrêmement efficaces. 5 fois plus rapide grâce à ses deux brosses latérales, à sa trémie très légère avec poignée de transport. Idéales dans les environnements poussiéreux grâce à leur 2 filtres en mousse.

- Double filtres pour un balayage sain dans les environnements poussiéreux.
- Transport et stockage facile avec son faible poids et sa poignée rabattable
- Ergonomique et agréable à utiliser grâce à sa poignée réglable recouverte de "softgrip"
- Balais latéraux réglables individuellement
- Grandes roues non marquantes pour une faible résistance au roulement et une extrême manœuvrabilité
- Grande efficacité grâce aux bavettes de protection en caoutchouc
- Réglage centralisé du balai principal avec indicateur d'efficacité optimale
- Livrée prête à l'emploi



DONNÉES TECHNIQUES

	SW200	SW250
Largeur de travail avec/sans brosse latérale (mm)	700/480	920/480
Rendement théorique/pratique (m ² /h)	2800/1400	3680/1840
Vitesse de travail (km/h)	4	4
Volume de la trémie (l)	38	38
Energie	Manuelle	Manuelle
Dimensions L x l x H (mm)	1470 x 850 x 1120	1470 x 920 x 1120
Poids (kg)	19.5	20

CARACTÉRISTIQUES

Indicateur de réglage optimal du balai central	•	•
Rattrapage d'usure des balais	•	•
Bac à déchets avec poignée	•	•
Double balais latéraux	•	•
Filtres anti-poussière	•	•
Bavettes anti-poussière	•	•
Poignée réglable et rabattable	•	•

ACCESSOIRES DE SÉRIE

Brosse centrale	VP11211	VP11211
Brosse latérale	VP11408	2 x VP11408
Filtre mousse lavable (x 2)	2 x VP11902	2 x VP11902
ARTICLE N°.	50000493	50000494

• En standard

180 † En option

SW750 - Balayeuse tractée de 500 à 2600 m²



Un balayage sans poussière et en silence

La SW750 est une balayeuse compacte à batterie. Ergonomique et facile manœuvrer, cette machine vous permet de nettoyer des plus petites au plus grandes surfaces et dans le même temps d'accéder aux coins ou aux espaces exigus. Brosses centrale et latérale réglables, timon rabattable. Robuste et équipée d'une grande trémie avec poignée de transport. Elle peut être également utilisée sur des sols textiles. Très pratique à ranger dans le coffre d'une voiture pour la transporter où vous voulez

- Balayage sans poussière grâce à son système d'aspiration et son filtre performant.
- Construction robuste et durable en polyéthylène roto-moulé.
- Transmission par moteur et réducteur pour réduire les coûts de maintenance et minimiser les temps d'arrêt.
- Balais central et latéral réglables.
- Concept sans outil pour un remplacement facile et rapide du filtre et des brosses.
- Idéale pour les sols en intérieur et extérieur ou les moquettes.
- Poignée réglable pour une ergonomie
- Livrée prête à l'emploi



DONNÉES TECHNIQUES

Largeur de travail avec/sans brosse latérale (mm)	720/500
Rendement théorique/pratique (m ² /h)	2880/1730
Vitesse de travail (km/h)	4
Volume de la trémie (l)	60
Niveau sonore (dB(A))	59
Alimentation batterie (V)	12
Surface du filtre (m ²)	1
Pente admissible (%)	16
Dimensions L x l x H (mm)	998 x 800 x 1100
Poids à vide (kg)	68 (avec batterie)

SW750 B FULL PKG

Autonomie batterie	1h30 à 2h00
Chargeur embarqué	•
Filtre polyester lavable avec décolmatage	•
Travail sans poussière	•
Moteur de traction	•
Poignée rabattable	•

CARACTÉRISTIQUES

Autonomie batterie	1h30 à 2h00
Chargeur embarqué	•
Filtre polyester lavable avec décolmatage	•
Travail sans poussière	•
Moteur de traction	•
Poignée rabattable	•

ACCESSOIRES DE SÉRIE

Brosse centrale	1463174000
Brosse latérale	146 3035 000
Filtre polyester lavable	1463161000
Chargeur embarqué 12V/6A	146 3051 000
Batterie GEL sans entretien 49Ah	1464483000
ARTICLE N°.	908 4701 010

- En standard
- + En option

SW900 - Balayeuse tractée de 700 à 3500 m²



Pour un balayage en intérieur comme en extérieur

Les SW900 sont des balayeuses accompagnée disponibles soit en version batteries soit en version essence. Elles sont idéales pour nettoyer sans poussière et efficacement les espaces à l'extérieur, ainsi que les sols et moquettes en intérieure. Grande accessibilité à tous les organes de la machine sans utiliser d'outils.

- Modèle à batteries ou essence
- Contrôle et changement du filtre et des brosses simple et sans outil
- Coupure de l'aspiration pour utilisation sur sol humide
- Chargeur embarqué. Batterie GEL sans entretien sur la version B.
- Système de balayage à remplissage par l'avant
- Nettoyage sans poussières des sols et des moquettes déale pour les sols en intérieur et extérieur.
- Efficace dans les espaces exigus
- Livrée prête à l'emploi



DONNÉES TECHNIQUES

Largeur de travail avec/sans brosse latérale (mm)	
Rendement théorique/pratique (m ² /h)	
Vitesse de travail (km/h)	
Volume de la trémie (l)	
Niveau sonore (dB(A))	
Alimentation batterie (V)	
Puissance moteur (CV)	
Capacité du réservoir (l)	
Consommation moteur (l/h)	
Surface du filtre (m ²)	
Pente admissible (%)	
Dimensions L x l x H (mm)	
Poids à vide (kg)	

SW900 B FULL PKG

825/600
3715/2230
4.5
60
70
12
1.9
20
1390 x 870 x 1100
143 (avec batterie)

SW900 P

825/600
3715/2230
4.5
60
78
3 Honda
1.2
0.4
1.9
20
1390 x 950 x 1100
89

CARACTÉRISTIQUES

Autonomie batterie	
Chargeur embarqué	
Version essence	
Secoueur de filtre électrique	
Travail sans poussière	
Moteur de traction	
Compteur horaire	
Poignée rabattable	

1h45 à 2h20
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

ACCESSOIRES DE SÉRIE

Brosse centrale	
Brosse latérale	
Filtre polyester lavable	
Chargeur embarqué 12V/25A	
ARTICLE N°.	

1465215000
146 3035 000
1464691000
1466519000
9084110010

1465215000
146 3035 000
1464902000
9084111010

- En standard
- + En option

SR1000S - Balayeuse à conducteur porté de 1000 à 6000 m²



Pour un balayage à 360°

Les balayeuses SR1000S ont 360° de manœuvrabilité ! Elles permettent un balayage sans poussière, efficaces, avec un maximum de confort pour l'utilisateur. Également adaptées pour le balayage des moquettes. Colonne de direction ajustable et tableau de bord complet. Disponibles en version batteries ou essence.

- Puissant moteur d'aspiration et grand filtre à poussière pour maîtriser le balayage.
- Décolmatage de filtre électrique.
- Capable de monter des rampes jusqu'à 16%
- Châssis traité anticorrosion.
- Manœuvrabilité sur 360°.
- Siège et colonne de direction ajustable à l'opérateur.
- Disponible en version batteries ou essence
- Deux brosses latérales résistantes pour un nettoyage de chaque côté



DONNÉES TECHNIQUES

Largeur de travail avec/sans brosse latérale (mm)	1000/600
Rendement théorique/pratique (m ² /h)	5500/3850
Vitesse de travail (km/h)	5.5
Rayon de braquage mini (mm)	983
Volume de la trémie (l)	50
Niveau sonore (dB(A))	71
Alimentation batterie (V)	24
Puissance moteur (CV)	
Capacité du réservoir (l)	
Consommation moteur (l/h)	
Surface du filtre (m ²)	3
Pente admissible (%)	16
Dimensions L x l x H (mm)	1255 x 795 x 1155
Poids à vide (kg)	220 (avec batteries)

SR1000S B FULL PKG

Autonomie batterie	2h00 à 2h40
Chargeur embarqué	•
Version essence	
2 brosses latérales	•
Travail sans poussière	•
Secoueur de filtre électrique	•
Coupure aspiration sur sol humide	•

SR1000S P

Puissance moteur (CV)	3 Honda
Capacité du réservoir (l)	1.2
Consommation moteur (l/h)	0.5
Surface du filtre (m ²)	3
Pente admissible (%)	16
Dimensions L x l x H (mm)	1255 x 795 x 1155
Poids à vide (kg)	284

CARACTÉRISTIQUES

Autonomie batterie	2h00 à 2h40
Chargeur embarqué	•
Version essence	
2 brosses latérales	•
Travail sans poussière	•
Secoueur de filtre électrique	•
Coupure aspiration sur sol humide	•

Version essence	•
2 brosses latérales	•
Travail sans poussière	•
Secoueur de filtre électrique	•
Coupure aspiration sur sol humide	•

ACCESSOIRES DE SÉRIE

Brosse centrale	146 0748 000
Brosse latérale (x 2)	2 x 146 0678 000
Filtre papier	146 1888 000

Brosse centrale	146 0748 000
Brosse latérale (x 2)	2 x 146 0678 000
Filtre papier	146 1888 000

ARTICLE N°.

908 4201 010

908 4205 010

- En standard
- + En option

Les accessoires, pour plus d'efficacité



La série « Floorcare » Nilfisk peut être équipée d'un vaste assortiment d'accessoires afin de vous permettre d'adapter la machine aux exigences de votre environnement.

Faites votre choix parmi différents types de batterie

Batteries à plaques planes ou tubulaires pour une durée de vie entre 700 et 1500 cycles. Un cycle représente un déchargement et un chargement complet. Dans notre assortiment, nous comptons également des batteries acides de semi-traction qui ont une durée de vie de 300 à 700 cycles.

Batterie ACIDE / Avec Maintenance

- Elles présentent une capacité élevée.
- Elles doivent être entretenues/remplies avec de l'eau distillée.
- Elles ne peuvent être chargées que dans un endroit ventilé en raison des émanations de gaz au cours du chargement.

Batterie GEL sans maintenance

- Elles présentent une capacité moindre.
- Elles sont relativement plus chères à l'achat.
- Elles ne nécessitent pas de remise en eau distillée ni d'entretien particulier.
- Elles peuvent être rechargées partout car il n'y a pas d'émission de gaz pendant le chargement.

Chargeurs rapides

La plupart de nos chargeurs externes sont des chargeurs « haute fréquence ». Ils peuvent charger tant des batteries acides que des batteries gel. Le chargeur est facile à régler pour l'adapter à vos batteries.



Choisir la bonne brosse par rapport au type de sol est essentiel pour un résultat optimum. C'est également un gain de temps, d'argent et de productivité.

Ces pages vont vous aider à choisir le bon accessoire pour effectuer correctement votre travail. La gamme comprend aussi des options spécifiques ...

Note : Demandez conseil à votre distributeur Nilfisk.

Nous disposons d'un vaste assortiment de brosses principales et latérales ainsi que de divers filtres qui peuvent être contrôlés et remplacés sans avoir à utiliser d'outil.



Accessoires pour balayuses



	Quantité nécessaire	SW200 / 250	SW750 B FIULL PKG	SW900 B FULL PKG	SR1000S B FULL PKG	ARTICLE N°
Batteries et chargeurs						
Batterie 12V 49Ah Gel AGM Monobloc 700 cycles - Autonomie 1h30-2h00	1		•			1464483000
Batterie 12V 84Ah Gel AGM Monobloc 700 cycles - Autonomie 2h40-3h45	1		+			1464853000
Chargeur embarqué 12V 6A - Pour toutes batteries	1		•			146 3051 000
Batterie 12V 105Ah Gel 700 cycles - Autonomie 1h45-2h25	1		•			80564400
Batterie 12V 110Ah Traction 900 cycles - Autonomie 1h50-2h30	1		+			80564600
Batterie 6V 175Ah Traction 1100 cycles - Autonomie 3h00-4h00	2		+			80563211
Batterie 6V 180Ah Gel 700 cycles - Autonomie 3h00-4h00	2		+			80564000
Batterie 6V 200Ah 900 cycles - Autonomie 3h00-4h00	2		+			80563200
Chargeur embarqué 12V 25A - Pour toutes batteries	1		•			1466519000
Batterie 12V 105Ah Gel 700 cycles - Autonomie 1h45-2h25	2		•			80564400
Batterie 12V 110Ah Traction 900 cycles - Autonomie 1h50-2h30	2		+			80564600
Batterie 12V 150Ah Semi Traction 700 cycles - Autonomie 2h40-3h40	2		+			80565111
Chargeur 24V 13A SB120R - Pour batteries <140Ah	1			+		80532413
Chargeur 24V 20A SB120R - Pour batteries <140Ah	1			+		80522420
Chargeur embarqué 24V 13A - Pour toutes batteries	1			•		1464527000

• En standard

+ En option

Accessoires pour balayuses

		Quantité nécessaire	SW200 / 250	SW750 B FULL PKG	SW900 B FULL PKG	SR1000S B FULL PKG	ARTICLE N°
Equipements standards et options							
Brosse Centrale, souple / moyenne							
	Polypropylène, moyenne	1	•				VP11211
	Polypropylène, souple	1	+				146 3015 000
	Polypropylène, moyenne	1		•			1463174000
	Polypropylène, moyenne	1			•		1465215000
	Nylon, souple	1				+	146 0752 000
	Polypropylène, moyenne	1				•	146 0748 000
Brosse centrale, dure							
	Polypropylène	1				+	146 0751 000
	PPL/Acier	1				+ +	146 0750 000
Brosse centrale, souple, pour moquettes							
	Nylon	1		+			146 3016 000
	Mixte nylon	1			+		1465216000
	Fibres naturelles	1				+	146 0753 000
Brosse latérale							
	Polypropylène	1/2	•				VP11408
		1		•	•		146 3035 000
		2				•	146 0678 000
	PPL/Acier	2				+	145 4959 000
Brosse latérale souple pour moquettes							
	Nylon noir souple	1		+	+		146 3036 000
	Fibres naturelles	2				+	146 4976 000
Filtre d'aspiration poussières							
	Filtre mousse	2	•				VP11902
	Filtre standard polyester	1		•			1463161000
	Filtre standard papier	1			+		1464902000
	Filtre polyester	1				•	1464691000
	Pré-filtre	1				+	1465018000
	Filtre standard papier	1				•	146 1888 000
	Filtre polyester	1				+	146 1988 000
	Filtre polyester antistatique	1				+	146 1989 000

Accessoires pour balayuses



Quantité nécessaire

SW200 / 250

SW750 B FULL PKG

SW900 B FULL PKG

SR1000S B FULL PKG

ARTICLE N°

Options

Kit lamelles non marquantes

1

+

1463167000



1

+

1465541000

Lamelles

Lamelle latérale noire

2

•

VP11204

Lamelle arrière noire

1

•

VP11010

Lamelle avant noire

1

•

VP11910



Kit moquettes

Comprenant :

Brosse centrale, balai latéral, lamelles anti-trace

1

+

1463171000



Comprenant :

Brosse centrale, balais latéraux fibres naturelles, lamelles anti-trace, pré-filtre

1

+

146 2102 000

Sécurité

Kit phare de travail

1

+

146 2663 000

Feu à éclat

1

+

146 2659 000

Bip de recul

1

+

146 2661 000



Divers

Kit balai latéral gauche

1

+

1465408000

