



Rue M.Gémenne 83 5170 Profondeville BELGIQUE Tél.: 081/41.24.34

Fax: 081/41.40.19 TVA: BE 437 920 554 IBAN: BE30 2500 2040 1411

E-mail : <u>sa.sabva@skynet.be</u> <u>www.sabva.be</u>

@Nilfisk®

BIC: GEBABEBB

SCRUBTEC R 253 - Autolaveuses à conducteur porté

Mini autolaveuse autoportée bien plus productive qu'une grande machine poussée





Disponible au même ordre de prix qu'une machine poussée, l'autolaveuse est caractérisée par une vitesse de travail élevée et un confort sans égal. Avec une vitesse de nettoyage pouvant atteindre 6 km/h, la vitesse de travail et, par conséquent, les performances au m2, sont 50 % supérieures à celles d'une machine poussée.

- Largeur de travail de 53 cm.
- 2 réservoirs d'eau de 70 litres chacun.
- 3 options de dosage pour régler la guantité d'eau / de détergent.
- Dosage de la quantité d'eau déterminé par la vitesse de déplacement.
- Bouton de commande à effleurement One-Touch pour l'activation de la machine.
- Embout d'aspiration se relevant automatiquement en marche arrière.
- Contrôle de la vitesse dans les virages.
- Extrêmement simple à commande.r
- Bonne vue d'ensemble de toutes les fonctions de commande et de l'état de la batterie.
- Icônes intuitives pour les fonctions de commande.
- Machine rapide et facile à nettoyer après son utilisation.
- Entretien quotidien de la machine sans outil.



DONNÉES TECHNIQUES	SCRUBTEC R 253 B	SCRUBTEC R 253 B COMBI
Largeur de lavage (mm)	530	530
Largeur de l'embouchure (mm)	720	720
Rendement théorique / effectif (M²/H)	3180/2230	3180/2230
Vitesse de travail (km/h)	6	6
Réservoir solution/récupération (L)	70/70	70/70
Diamètre brosse/plateau (mm)	530/508	530/508
Moteur de brosse	400	400
Pression de brosse (kg)	15 - 30	15 - 30
Vitesse de rotation de brosse (tr/min)	155	155
Brush quantity and type	1 Disc	1 Disc
Pente admissible max (%)	2	2
Rayon de braquage (mm)	180	180
Dimensions lxlxh (cm)	1270x550x1020	1270x550x1020
Niveau sonore (dB(A))	68	68
Indice de protection	X4	X4
Caractéristiques		
Remontée automatique de l'embouchure en marche arriere	•	•
Bip de recul	•	•
Lamelle utilisable sur les 4 faces	•	•
Réservoir basculant	•	•
Panneau de contrôle "one touche"	•	•
Poubelle	•	•
Flexible flow control	•	•
ACCESSOIRES DE SÉRÍE		
ELEMENT DE BATTERIE E 100A/H GEL		80564400
CHARGEUR EMBARQUÉ		9100000940
BROSSE PROLENE 530MM		L08837025
KIT LAMELLES PU 740MM/29	9100000490	9100000490
ARTICLE N°.	9087362020	9087365020